

BENEFIT TOOL

S&K 三興製作所

5 + 1 <sup>キャンペーン</sup> CP

〜7月31日まで!



小



細



切り込み量・仕上げ取り代の残り・切り屑の大きさ・切削抵抗・作業効率

大

粗

ワークの面精度

**フラット**



**S-SUS $\alpha$**  S(TICN)コーティングステンレス溝加工



**ファイン**



**N-RE $\alpha$**  NコーティングRE $\alpha$ ニック



**S-FP $\alpha$ S** S(TICN)コーティングファインピッチショート刃  
**S-FP $\alpha$ M** S(TICN)コーティングファインピッチレギュラ刃  
**S-FP $\alpha$ L** S(TICN)コーティングファインピッチロング刃



**セミファイン**



**P-X $\alpha$ S** PコーティングX $\alpha$ ニックショート刃  
**P-X $\alpha$ M** PコーティングX $\alpha$ ニックレギュラ刃




**SS $\alpha$**  S(TICN)コーティングエステック $\alpha$ ニック  
**SS $\alpha$ M** S(TICN)コーティングエステック $\alpha$ ニックレギュラ刃  
**SS $\alpha$ L** S(TICN)コーティングエステック $\alpha$ ニックロング刃  
**SS $\alpha$ LS** S(TICN)コーティングエステック $\alpha$ ニックロングシャンク



**レギュラー**



**S- $\alpha$ S** S(TICN)コーティング $\alpha$ ニックショート刃  
**S- $\alpha$ M** S(TICN)コーティング $\alpha$ ニックレギュラ刃  
**S- $\alpha$ L** S(TICN)コーティング $\alpha$ ニックロング刃



**ハード**



**S- $\alpha$ H** S(TICN)コーティング $\alpha$ ニックハードタイプ  
**S- $\alpha$ HM** S(TICN)コーティング $\alpha$ ニックハードタイプレギュラ刃



**標準品**  
**φ30以下が対象**

**ハイスコー  
プラス**

期間内に対象商品を  
5本一括購入すると  
プラス1本サービス!



コーティング品  
ワンセール

5+1 PLUS ONE  
SALE

是非<sup>☆☆</sup>  
ご活用ください!

## P-VS2T

Pコーティング2枚刃ショート刃



## P-VS3T

Pコーティング3枚刃ショート刃



## P-VS4T

Pコーティング4枚刃ショート刃



## SS2T

S(TiCN)コーティングエステック2枚刃ショート刃

## SS2TM

S(TiCN)コーティングエステック2枚刃レギュラ刃

## SS2TL

S(TiCN)コーティングエステック2枚刃ロング刃



## SS4T

S(TiCN)コーティングエステック4枚刃ショート刃

## SS4TL

S(TiCN)コーティングエステック4枚刃ロング刃



## SSM

S(TiCN)コーティングエステックマッスル3枚刃レギュラ刃

## SSML

S(TiCN)コーティングエステックマッスル3枚刃ロング刃



## SSB2T

S(TiCN)コーティングエステック2枚刃ボール



## SSVSR

S(TiCN)コーティングエステックラジラス



## S-CRC

S(TiCN)コーティングコーナラウンジングカッタ



## S-CRCmini

S(TiCN)コーティング小先端径コーナラウンジングカッタ



対象品リストとカタログページ

品名	ページ番号
S-SUS $\alpha$	328
N-RE $\alpha$	巻頭
S-FP $\alpha$ S	306
S-FP $\alpha$ M	310
S-FP $\alpha$ L	312
P-X $\alpha$ S	284
P-X $\alpha$ M	288
SS $\alpha$	290
SS $\alpha$ M	294
SS $\alpha$ L	298
SS $\alpha$ LS	302
S- $\alpha$ S	314
S- $\alpha$ M	318
S- $\alpha$ L	320
S- $\alpha$ H	322
S- $\alpha$ HM	326
P-VS2T	186
P-VS3T	230
P-VS4T	232
SS2T	190
SS2TM	196
SS2TL	198
SS4T	236
SS4TL	240
SSM	266
SSML	268
SSB2T	370
SSVSR	406
S-CRC	394
S-CRCmini	398

コーティングの特徴

特徴	N	P	S
耐摩耗性	◎	◎	◎
耐熱性	◎	○	○
硬さ	◎	○	○
切屑排出性	◎	◎	○

標準品  
φ30以下が対象

ハイスコーティング品  
プラスワンセール

期間内に対象商品を  
5本一括購入すると  
プラス1本サービス!

5+1 PLUS ONE  
SALE

是非<sup>✦✦</sup>  
ご活用ください!