

BENEFIT TOOL



梅雨の販売強化商品！

山本光学

保護メガネP_{remium} A_{nti} F_{og}


ご紹介



くもりしらず！

耐久性 20倍
耐久性 10倍
ふき取り
水洗い

(※)当社従来品PET-AF
(両面ハードコートとくもり止め)との比較



PREMIUM ANTI-FOG

PAF

進化したくもり止め

新開発、国内最高レベル[®]の防曇性能。継続的な使用、長時間の使用にも耐えられるくもり止めコーティング

(※)2024年6月現在、当社調べ

NEW Model

SN-610

JIS 規格品



安全性、防護性、フィット感、密着性、
バランス、快適性を向上させた保護めがね

W153×H48×D163(mm) 31g

フレーム/プラスチック、エラストマー

レンズ/PAF (両面プレミアムくもり止めハードコート)



紫外線カットレンズ



ワイドビュー



曲面レンズ



クッションパッド



上げ下げ



つまみ脱着可能



ソフトタッチ



ソフト曇り止め

MADE IN JAPAN

安全をつくる 快適でささえる

Comfortable safety

山本光学株式会社

セフティ&レーザー・オプト事業部

本社 / 06-6783-1101 東京支店 / 03-3868-5503



SN-610の機能特長

01

角度調節可能なテンプル

角度が5段階に調節可能



標準人頭を用いたスキマシミュレーションデータ

当社従来品と比較した場合、フロント0°はスキマ面積が-34%に、フロント角度-8°は-78%にテンプルの角度を調節することで、着用者の顔にフィットし、スキマを最小限に抑えます

フロント0°の場合



当社従来品より

▼34%

減少

フロント-8°の場合



当社従来品より

▼78%

減少

02


フィット感向上のための機能

肌に触れる部分に柔らかなエラストマー素材を採用



PAFレンズの特性について

PAF コーティングは従来品よりもふき取りや水洗いの耐久性を高めた親水性コーティングです。レンズ表面全体に薄い水膜を形成することで、くもりの原因となる水蒸気を親水化します。



◀ 眼に有害な紫外線を 99.9% カットし、PAF コーティングによりくもりに強いクリアで安全な視界を確保します。



※保管状態により、使用中にレンズ表面の表面がきれいに広げられないことがあります。その際はレンズ表面を柔らかい布などで、伸ばすように優しく拭き上げてください。



是非 ご活用ください！

価格・納期などのお問い合わせは
担当営業にお気軽にお申し付けください✨

ご一読くださり
ありがとう
ございます💖

